

ครอบคลุมการใช้งานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ แบบ All-In-One ด้วยขนาดกะทัดรัด พร้อมแท่นยึดแท็บเล็ตที่ลงตัว



โซลูชัน POS แบบครบวงจร ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด รองรับการใช้งานที่หลากหลาย เครื่องพิมพ์ใบเสร็จเอปสัน TM-m30II-SL ประสิทธิภาพสูงและทนทาน ช่วยคุณประหยัดพื้นที่ สัมเครื่องพิมพ์ POS ที่มีขนาดใหญ่และมีระบบซับซ้อนไม่ได้เลย เครื่องพิมพ์เอปสัน TM-m30II-SL ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ร้านค้าที่มีพื้นที่จำกัด มาพร้อมแท่นยึดแท็บเล็ต รองรับการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการตั้งโต๊ะหรือติดตั้งบนผนัง รองรับการใช้งานได้ทั้งใน Android และ iOS มาพร้อมฟังก์ชันประหยัดกระดาษขั้นสูง ช่วยตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ



พิมพ์ความเร็วสูง
(250 มม./วินาที)



ซิงค์และชาร์จ
ภายในตัว



กะทัดรัด



ประหยัด คຸ້ນคຳ



Wi-Fi



Bluetooth



ดีไซน์แบบ All-In-One

ติดตั้งแบบ All-In-One มีลำโพงและขนาดกะทัดรัด พร้อมแท่นยึดแท็บเล็ตโดยอเนก ให้พื้นที่การทำงานเป็นระเบียบ

ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก

ลดความยุ่งยากในการติดตั้งและใช้งานด้วย AC Adapter ในตัว มาพร้อมสาย AC และสายชาร์จ รองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงและเชื่อมต่อได้หลากหลาย ตอบโจทย์การใช้งานในพื้นที่ที่แตกต่างกัน

คຸ້ນคຳ

ด้วยฟังก์ชันประหยัดกระดาษขั้นสูง เครื่องพิมพ์เอปสัน TM-m30II-SL ใช้กระดาษน้อยลงถึง 49%* สำหรับการพิมพ์ใบเสร็จแต่ละใบ

*ใช้ร่วมกับฟังก์ชันโหมดกระดาษด้านหลัง อ้างอิงจากผลการทดสอบด้วยรูปแบบที่กำหนดโดย Seiko Epson/ตัวอย่างที่ทดสอบขึ้นอยู่กับรูปแบบการพิมพ์ ใช้สำหรับการพิมพ์ข้อความที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น

TABLET POINT-OF-SALE PRINTER
TM-m30II-SL

พื้นที่จำกัดจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ด้วยเครื่องพิมพ์พ้อปสลิ TM-m30II-SL ขนาดกะทัดรัด รองรับการเชื่อมต่อได้หลายหลาย สะดวกสบาย มาพร้อมแท่นยึดแท็บเล็ตในตัว ประสิทธิภาพสูง กนทาน ติดตั้งได้ง่าย ตอบโจทย์ร้านค้าที่มีพื้นที่จำกัด ใช้งานได้ทั้ง แอปพลิเคชัน Android และ iOS เป็นเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ

กะทัดรัด ดีไซน์สวยงาม

All-in-One Design

การันตีทั้งในแง่ดีไซน์และคุณภาพด้วยรางวัล iF Design Award 2021 ถูกออกแบบให้ใช้งานได้มีประโยชน์สูงสุด รวมถึงการจัดวางที่สวยงาม กับสมัยและเป็นระเบียบ ด้วยตัวยึดแท็บเล็ตและดีไซน์แบบมินิมอล ให้แท็บเล็ตยึดเข้ากับตัวเครื่องได้อย่างพอดี จัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ติดตั้งได้หลากหลาย

เครื่องพิมพ์พ้อปสลิ TM-m30II-SL ติดตั้งได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก คุณสามารถไหลกระดาษจากด้านหลังหรือด้านบนได้ตามต้องการ และนอกจากแท่นยึดแท็บเล็ตที่มีความปลอดภัยสูงแล้ว คุณยังสามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์ได้หลากหลาย แม้แต่บนผนังด้วยตัวยึดผนัง* (อุปกรณ์เสริม)




ยึดแท็บเล็ตด้วยระบบคีย์ล็อกที่ใช้งานง่าย

*จำเป็นต้องใช้โครงยึดเสริมรุ่น OT-VH30SL สำหรับการติดตั้งบนผนัง

คุ้มค่าและใช้งานง่าย

ระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดที่มีประสิทธิภาพสูง

ด้วยแผงไฟ LED บนเครื่องพิมพ์ ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะ Wi-Fi, Ethernet หรือ Bluetooth ได้อย่างง่ายดาย ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว ให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ



ฟังก์ชันประหยัดกระดาษขั้นสูง

เครื่องพิมพ์พ้อปสลิ TM-m30II-SL มาพร้อมฟังก์ชันลดความสูงของตัวอักษรในตัว ช่วยประหยัดกระดาษได้มากถึง 49%* เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นทั่วไป



รุ่นทั่วไป

TM-m30II

ฟังก์ชันลดความสูงของตัวอักษร (เฉพาะตัวอักษรและตัวเลขภาษาอังกฤษเท่านั้น)

* ใ้ร่วมกับฟังก์ชันอื่นลดกระดาษด้านหลัง
*ทดสอบด้วยรูปแบบที่กำหนดโดย Seiko Epson/อัตราส่วนที่แท้จริงขึ้นอยู่กับรูปแบบการพิมพ์
*ใช้สำหรับการพิมพ์ข้อความที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น



ระบบที่สมบูรณ์แบบและติดตั้งได้ง่าย


ติดตั้งได้สวยงาม เป็นระเบียบ

ด้วย Adapter AC ในตัว ช่วยลดปัญหาสายเคเบิลที่ยุ่งยากและซับซ้อน จากอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ คุณสามารถจัดวางเคเบิลเตอร์ของคุณ ให้สวยงามเป็นระเบียบได้ อีกทั้งสายไฟ AC และสายชาร์จก็เก็บไว้สามารถม้วนเก็บและซ่อนไว้ในเครื่องพิมพ์เอปสัน TM-m30II-SL ได้อีกด้วย



อุปกรณ์เสริมและการเชื่อมต่อที่หลากหลาย

อนกประสงค์ รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม POS สูงสุดถึง 4 อุปกรณ์ผ่านสาย USB^{*1} รวมถึงการชาร์จเก็บลิเธียมพอร์ต USB Type-A และยังสามารถรองรับอินพุตได้หลายรายการพร้อมกัน ให้คุณสามารถสลับการใช้งานระหว่าง USB Type B Ethernet ไร้สาย และการเชื่อมต่อ Bluetooth ได้อัตโนมัติ นอกจากนี้คุณสมบัติ USB Network Tethering^{*2} แบบพิเศษ ยังช่วยให้คุณเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นแม้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร



^{*1} คุณสมบัตินี้ใช้ได้กับอุปกรณ์ iOS® และ Android™ เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
^{*2} เฉพาะอุปกรณ์ iOS® เท่านั้น

คุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย

รองรับขนาดแท็บเล็ตที่หลากหลาย

คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้แท็บเล็ตเครื่องใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ทั้งหมด ด้วยเครื่องพิมพ์เอปสัน TM-m30II-SL รองรับแท็บเล็ตได้หลากหลายขนาดตั้งแต่ 7 - 8.5 นิ้ว พร้อมแท่นยึดแท็บเล็ตในตัว ให้คุณเลือกใช้แท็บเล็ตรุ่นต่างๆ ได้ตามต้องการของคุณ ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ Windows



ขนาดแท็บเล็ตตั้งแต่ 7 - 8.5 นิ้ว

ทนทานและมีประสิทธิภาพสูง

เครื่องพิมพ์ทนทาน มีฟังก์ชันการทำงานที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างลงตัว ทุกองค์ประกอบของเครื่องพิมพ์ออกแบบโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ใช้เป็นหลัก อายุการใช้งานหัวพิมพ์สูงถึง 150 กิโลเมตร นอกจากนี้ระบบตัดอัตโนมัติยังมีอายุการใช้งานสูงถึง 2.2 ล้านครั้ง



Printer Mechanism	17 mil lines	MCBF	65 mil lines
Print Head	150 km	Paper Size	58 / 88 mm
Auto Cutter	2.2 mil cuts		

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

รุ่น	TM-m30II-SL		
เทคโนโลยีการพิมพ์	การพิมพ์แบบระบบความร้อน		
รูปแบบการพิมพ์	การพิมพ์แบบระบบความร้อน		
ฟอนต์พิมพ์	ฟอนต์		
ชุดตัวอักษร	ANK: 12 x 24 (ค่าเริ่มต้น) / 10 x 24 / 9 x 17; Kanji Font: 24 x 24; Thai Font: 12 x 24 / 9 x 24		
บาร์โค้ดมาตรฐาน	ตัวอักษรและตัวเลข 95 ตัว, ชุดอักษรสากล 18 ชุด, 128 x 43 กราฟิก Bar code: UPC-A, UPC-E, JAN8/EAN 8, JAN13/EAN13, Code39, Code93, Code128, ITF, CODABAR (NW-7), GS1-128, GS1 DataBar 2D Symbol: PDF417, QR code, Maxi Code, Data Matrix, Aztec, Two-dimensional GS1 DataBar, Composite Symbology		
ภาษาที่รองรับ	ANK + ไทย/เวียดนาม + จีนตัวย่อ + จีนตัวเต็ม + เกาหลี + ญี่ปุ่น (รองรับ Unicode ¹⁾)		
พอร์ตเชื่อมต่อ	Ethernet, Bluetooth 3.0 EDR, USB Type-B		
พอร์ตเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง	3 x USB Type-A (การชาร์จอุปกรณ์ - สูงสุด 2.1A)		
บัพพอร์ตรับข้อมูล	45 Bytes หรือ 4 KB		
ความเร็วการพิมพ์	250 มิลลิเมตร/วินาที		
จุดต่อบรรทัด	576 จุด		
จุดต่อนิ้ว	203 x 203 dpi		
กระดาษ	ขนาด (มิลลิเมตร)		
	ม้วนกระดาษ: 79.5 +/- 0.5 (กว้าง) x เส้นผ่าศูนย์กลาง 83 มิลลิเมตร 57.5 +/- 0.5 (กว้าง) x เส้นผ่าศูนย์กลาง 83 มิลลิเมตร		
พลังงาน	แรงดันขดหม้อทำงาน		
	DC +24V +/- 7%		
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะทำงาน: 32.4 W/สแตนด์บาย: 1.6 W		
อุณหภูมิการทำงาน	5 - 45°C (41 - 113°F)		
ความชื้น	10 - 90% RH		
แหล่งจ่ายไฟ	AC Adapter (รุ่น: PS-180)		
ช่วงเวลากำหนดใช้งาน	อายุการใช้งานเครื่องพิมพ์		
	17 ล้านบรรทัด		
	อายุการใช้งานเครื่องตัดอัตโนมัติ		
	ตัดกระดาษ 2.2 ล้านครั้ง		
MTBF	360,000 ชั่วโมง		
MCBF	65 ล้านบรรทัด		
สี	Epson Black (EBCK), Epson Ultra White (ENB9)		
ขนาด	จัดวางแนวตั้ง	จัดวางแนวนอน	ขนาดเก็บเล็ทที่วางได้สูงสุด
	(กว้าง x ลึก x สูง)	(กว้าง x ลึก x สูง)	(กว้าง x สูง)
เข้วางเก็บเล็ทขนาดมาตรฐาน	289 x 166 x 322 มิลลิเมตร	289 x 322 x 166 มิลลิเมตร	282 x 176 มิลลิเมตร
เข้วางเก็บเล็ทขนาดใหญ่	311 x 166 x 357 มิลลิเมตร	311 x 357 x 166 มิลลิเมตร	304 x 216 มิลลิเมตร
น้ำหนัก	ประมาณ 3.5 กิโลกรัม (รวม Adapter AC)		
ข้อมูลทั่วไป	ไฟบอกสถานะ: LED		
	ไฟ LED สีน้ำเงิน - เปิด, พอร์ตเชื่อมต่อ (LAN, Wi-Fi, Bluetooth) ไฟ LED สีส้ม - เกิดข้อผิดพลาดและ/หรือกระดาษหมด		
เซนเซอร์	กระดาษหมด, เปิดฝาครอบ		
ฟังก์ชันในตัว	ประหยัดกระดาษขั้นสูง, การพิมพ์แบบหมุนได้ 180 องศา, ฟังก์ชันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย ² , พิมพ์จากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง, การแจ้งเตือนสถานะ		
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	Windows Driver (APD), OPOS, OPOS.NET, JavaPOS (Windows, Linux), CUPS Driver (Linux), Mac Driver, TM Virtual Port Driver		
เครื่องมือ Utility	TM Utility (iOS, Android), TM-m30II Utility (Windows PC), EpsonNet Config (Win, Mac), TM-Print Assistant (iOS, Android), Deployment Tool, Monitoring Tool, TM Bluetooth Connector		
ติดตั้งง่าย	QR Code, USB-Lightning Sync และการชาร์จ, iBeacon ³		
อุปกรณ์ภายในกล่อง	แหล่งจ่ายไฟภายนอก (เก็บไว้ในเครื่องพิมพ์), ม้วนกระดาษ 1 ม้วน (สำหรับตรวจสอบการทำงาน), ตัวล๊อคกระดาษฟากรอบ, ฟากรอบลวดตัดเปิด-ปิด, เข้วางเก็บเล็ทขนาดใหญ่, คู่มือกระดาษ 58 มิลลิเมตร, คู่มือการติดตั้ง		

¹ รองรับ Unicode เฉพาะภาษาที่ระบุไว้เท่านั้น
² ใช้ได้กับอุปกรณ์ iOS เท่านั้น
³ จำเป็นต้องใช้ iBeacon Dongle เพิ่มเติม

ขนาดและน้ำหนัก


(พร้อมเข้วางเก็บเล็ทมาตรฐาน)

น้ำหนัก: ประมาณ 3.5 กิโลกรัม

จัดวางแนวตั้ง



จัดวางแนวนอน



อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

LAN ไร้สาย Dongle	OT-WL06
ชุดติดตั้งแบบพับ	OT-WH30SL
Buzzer ภายนอก	OT-BZ20
ชุดแสดงพลค่าสำหรับลูกค้า	DM-D30

คำอธิบาย

dpi จุดต่อ 25.4 มม. (จุดต่อนิ้ว)

© 2021 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ปรากฏในคู่มือนี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และไม่ใช่เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ. Epson ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพเล็ท/ภาพพิมพ์ ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ใกล้กับเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤษภาคม 2565

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร์ กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
☎ : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us

Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Messenger
EpsonThailand

More Details

Website, Product Today, Virtual Solution Center
QR codes for each category